

集会所の不定期な手入れ作業

年に1度または2度、以下に述べられている特別な清掃および維持管理プロジェクトを達成してください。これらの作業のいくつかは、地元の状況に応じて、より頻繁に行うとよいでしょう。以下に述べられている作業を行う方法について何か分からないことがあれば、ステーク総合施設代表者と連絡を取ってください。

維持管理の問題をステーク総合施設代表者に報告してください。

インテリア全般

- ごみ箱をすべて清掃します。
- 空調機をすべて清掃します。
- バプテスマフォントのタイルおよび付属品を清掃します。
- 地面から8フィート（2.4メートル）以下にある窓の内側と外側をふきます。
- 窓台をふきます。
- ドア、けり板、ドア枠をふきます。
- ドアの金属部分をすべてふきます。
- ドアの閉まり具合を検査します（ドアがあまりにも速く、あるいはあまりにも遅く閉まらないか、きしむ音がしないかなど）。
- 折れ戸（訳注—アコーディオン式に折り畳めるドア）の地面から8フィート（2.4メートル）以下の部分をふきます。
- ドアの金属製敷居をふきます。
- 清掃用具室を清掃し、整理整頓し、維持します。
- 壁を洗って、汚れやちりを取り除きます。
- 幅木をふきます。
- 建物のシステムが正しく機能するかどうか検査します（音響システム、空調・換気設備など）。
- 掃除機をきれいにします。
- 家具（テーブルの脚、いす、ソファ、ベンチ席、ピアノの長いす、賛美歌立て、聖歌隊席など）のゆるくなったネジやボルトを締めます。
- 木製の床をモップで水ぶきします。

礼拝堂、教室、廊下

- クレヨンの跡やテープをすべて取り除き、黒板やチョーク受けをきれいにします。
- カーペットの縁や隅に掃除機をかけます。

- カーテンに掃除機をかけます（訳注—日本の集会所では、この作業はしないでください）。
- カーテンがすべて均等にかかっていることを確認します。
- サイザル（手触りの荒い繊維状の壁被覆）に掃除機をかけます。
- ソファ、およびクッションの下に掃除機をかけます。
- 折りたたみいすを洗います（訳注—日本の集会所では、この作業はしないでください）。
- 礼拝堂用ベンチ席に不具合がないか検査します。

トイレおよび台所

- トイレのクロームめっきおよび金属製つかまり棒をふきます。
- トイレの個室と壁をしっかりとふきます（3か月ごと）。
- トイレの水槽タンクを検査します。
- 蛇口からの水の出方に関して検査します。

外部

- クモの巣などを取り除くために（地面から最上部まで）屋外のひさしと金属製下端（訳注—軒、梁、階段などの構造物の下の部分）をきれいに掃きます。
- （落ち葉、綿ぼこりなどによる）目詰まりがないかどうかエアコンのコンデンサーフィンを検査します。
- 排水路を含め、駐車場を清掃します。
- かん木を切って整えます。
- 落ち葉をかき集めます。
- 外部のドアをきれいにふきます。
- 駐車場の照明を検査します。
- 紛失した部品、雪による閉塞などがないかどうか衛星放送受信アンテナを検査します。
- ひび割れその他の問題がないかどうか建物の外部を検査します。